

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Обособленное подразделение (г. Тамбов)\Служба главного инженера\зонаоплнительная станция (г.Урюпинск)\Цех приема, слива, хранения и отпуска СУГ	<p>1. Выполнить (___) восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования (___) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (___ плитного ___) типа.</p> <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учетом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение вредного воздействия шума			
Обособленное подразделение (г. Тамбов)\Служба главного инженера\зонаоплнительная станция (г.Урюпинск)\Ремонтно-механический цех 68077Д, 68078А(68077А), 68079А(68077А) Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указанных МР 2.2.9.2128-06, предупредить дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение (г. Тамбов)\Служба главного инженера\зонаоплнительная станция (г.Мичуринск)\Цех приема, слива, хранения и отпуска СУГ					

1	2	3	4	5	6
<p>68084Д, 68085Д(68084Д), 68086Д(68084Д), 68087Д(68084Д) Машинист газораздаточной станции 5 разряда</p>	<p>1. Выполнить (___) восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования (___) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами местного (___ плитного ___) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>Обособленное подразделение (г. Тамбов) 68092Д, 68093Д(68092Д) Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда</p>	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Обособленное подразделение (г. Тамбов) 68097А, 68098А(68097А) Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда</p>	<p>Служба главного инженера 1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Служба главного инженера Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Аварийно-диспетчерская служба</p>		

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
68102 Электросварщик 5 разряда	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			
68103 Водитель автомобиля 4 разряда	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			
68104 Водитель автомобиля 4 разряда	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение (г. Тамбов)\Служба реализации и хранения СУГ (г.Липецк)\Цех приема, слива, хранения и отпуска СУГ					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
<p>68134А, 68135А(68134А), 68136А(68134А), 68137А(68134А), 68138А(68134А) Машинист газораз- даточной станции 5 разряда</p>	<p>1. Выполнить (___ восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования ___) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами местного (___ плитного ___) типа. 2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учетом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>			
<p>68142А, 68143А(68142А) Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда</p>	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упраж-нений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>68164 Водитель автомобиля 4 раз- ряда</p>	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упраж-нений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>68165 Водитель автомобиля 4 раз- ряда</p>	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упраж-нений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>			
<p>Обособленное подразделение (г. Тамбов)\Служба реализации и хранения СУГ (г.Липецк)\Автогазопортная служба\Транспортный цех № 1</p>					
<p>Обособленное подразделение (г. Тамбов)\Служба реализации и хранения СУГ (г.Липецк)\Газонаполнительная станция (г.Липецк)\Ремонтно-механический цех</p>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
68166 Водитель автомобиля 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить доплатительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
68167 Водитель автомобиля 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить доплатительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
68168 Водитель автомобиля 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить доплатительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
68169 Водитель автомобиля 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить доплатительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
68170 Водитель автомобиля 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить доплатительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение (г. Тамбов) \Служба реализации и хранения СУГ (г. Липецк) \Автогазопортная служба \Транспортный цех № 3					
68173 Тракторист 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предупредить доплатительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение (г. Тамбов) \Служба реализации и хранения СУГ (г. Липецк) \Автогазопортная служба \Транспортный цех № 3					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
68174 Тракторист 4 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предуд-смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-сти - с проведением специальных гимнастических упраж-нений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 10.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Туровцев Николай Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера
(должность)

(подпись)

Руководитель группы охраны труда и
промышленной безопасности

(подпись)

Руководитель группы по работе с
персоналом

(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Карabanов Денис Владимович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Евсикова Лариса Витальевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Лаазовская Людмила Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Васильева Елена Семеновна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5970

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Власов Юрий Павлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда